

Allgemeine Untersuchung zur Zuchttauglichkeitsprüfung des VMV e.V.

I Vorbemerkung zum Ablauf:

Das Untersuchungsprotokoll muss in den einzelnen Punkten sorgfältig abgearbeitet werden. Jeder Tierarzt, der über die fachliche Qualifikation dazu verfügt, ist als Untersucher und Gutachter geeignet. Es besteht für die Mitglieder des VMV freie Tierarztwahl.

Die allgemeine Untersuchung für die Zuchttauglichkeitsprüfung darf erst **nach dem vollendeten 12. Lebensmonat** vorgenommen werden. Zur Untersuchung muss die **Ahnentafel** des Hundes vorgelegt werden und der Hund durch einen Mikrochip gekennzeichnet sein. Der **Mikrochip ist vor Beginn der Untersuchung abzulesen** und so der Hund auf seine Identität zu überprüfen. Die Untersuchungsbefunde sind in den Auswertungsbogen einzutragen. Der Auswertungsbogen ist zu unterschreiben, mit dem Praxisstempel zu versehen und dem Eigentümer des Hundes zur Weiterleitung an den Vorstand des VMV auszuhändigen.

II Identitätskontrolle

1. Name und Praxisanschrift des untersuchenden Tierarztes

Name der tierärztlichen Praxis:

Praxisanschrift:

Telefonnummer:

e-mail Adresse:

die Untersuchung wurde durchgeführt von:

2. Name und Anschrift des Eigentümers des Hundes:

Vor- und Zuname:

Anschrift:

3. Datum der Untersuchung:

4. Identität des Hundes (wie in der vorgelegten Ahnentafel angegeben)

Name des Hundes:

Zwingername:

Wurfstag:

Zuchtbuch-Nr.:

die Ahnentafel wurde von folgendem Zuchtverein ausgestellt:

Nummer des implantierten Mikrochips (die Chipnummer muss mit einem Lesegerät überprüft werden !):

III Untersuchungsprotokoll:

1. Allgemeiner Eindruck

a) Ernährungszustand

adipös übergewichtig normalgewichtig mager kachektisch

b) Pflegezustand

Fell glatt und glänzend Fell stumpf und matt

Ektoparasitenbefall: ja nein

c) Wesen des Hundes

aufmerksam und interessiert ängstlich aggressiv


3. Kopf

3.1 Nase

a) Weite der Nasenlöcher

bitte die Breite und der Nasenlöcher nach diesem Schema vermessen:

(am besten einen Q-Tipp oder ähnliches anhalten, und die am Q-Tipp bestimmte Länge dann mit dem Lineal abmessen)



1 Nasenlochlänge (NLL)

2 Nasenlochbreite (NLB)

NLLcm

NLBcm

liegt ein Stridor nasalis vor? ja nein

b) Größe der Nasenfalte

hängt die Nasenfalte über den Nasenschwamm? ja nein

verursacht die Nasenfalte durch ihre Größe Irritationen am Auge? ja nein

verläuft die Nasenfalte als durchgehender Wulst über den Nasenrücken? ja nein

ist die Nasenfalte leicht v-förmig und nur dezent ausgebildet? ja nein

sind die durch die Nasenfalte gebildeten Hauttaschen entzündet? ja nein

c) Länge des Nasenrückens

gemessen wird die Strecke zwischen Stirnabbruch (Stopp) und rostralen Kante des Nasenspiegels (Nasenlänge NL)



NLcm

d) liegt eine Hasenscharte vor? ja nein

3.2 Augen

a) Augenposition im Schädel

tief eingebettet leicht hervorragend es besteht ein Exophthalmus

b) Augenlider

liegt ein Entropium vor? ja nein

liegt ein Ektropium vor? ja nein

besteht eine Distichiasis? ja nein

c) Augenerkrankungen

ist eine Narbenbildung der Cornea ist erkennbar? ja nein

liegt eine akute Keratitis oder ein Hornhautulcus vor? ja nein

gibt es äußerliche Anzeichen (Rötung, Reiben der Augen, Mydriasis, abnorme Pigmentierung der Iris, Korneaödem) für das Vorliegen eines Glaukoms? ja nein

besteht ein Katarakt? ja nein

ist der Hund in seiner Sehfähigkeit stark eingeschränkt oder blind ja nein

3.3 Ohren


lässt sich ein angefeuchteter Q-Tipp bequem in den Gehörgang einführen? ja nein

gibt es Hinweise auf das Vorliegen einer Otitis externa? ja nein

ist der Ohrfaltenknick des Ohrlappens entzündet? ja nein

ist der Hund taub oder in seiner Hörfähigkeit stark eingeschränkt? ja nein

3.4 Zähne



das Gebiss ist vollständig

das Gebiss ist unvollständig, es fehlen folgende Zähne

folgende Zähne sind doppelt angelegt

persistierende Milchzähne ja nein

ein Teil der Zähne ist fehlgestellt ja nein

3.4 Schädelform

besteht Verdacht auf das Vorliegen eines Hydrocephalus ? ja nein

ist die Fontanelle geschlossen? ja nein

liegt eine Deformation des Kiefers vor? ja nein

besteht eine Prognathia inferior? ja nein

wenn ja, bitte den Überstand in mm angeben: mm

besteht eine Prognathia superior? ja nein

wenn ja, bitte den Überstand in mm angeben: mm

hängt die Zunge aus der Schnauze heraus und lässt sich nicht vollständig in die Maulhöhle zurückziehen? ja nein

3.5 Maulschleimhaut

liegt eine Cyanose vor? ja nein

4. Hals

4.1 Pharynx, Larynx, Trachea

ist ein Stridor pharyngealis („Schnarchen“) hörbar? ja nein

liegt eine Tonsillitis vor? ja nein

sind die Tonsillen evertiert? ja nein

ist ein Stridor laryngealis („Pfeifen“) hörbar? ja nein

ist ein Stridor trachealis („Brummen“) auskultierbar? ja nein

4.2 Halswirbelsäule

liegen Deformationen der Halswirbelsäule vor? ja nein

ist die Halswirbelsäule bei der Palpation schmerzhaft? ja nein

5. Thorax

gibt es Deformationen der thorakalen Wirbelsäule? ja nein

ist die Wirbelsäule in diesem Bereich bei der Palpation schmerzempfindlich? ja nein

liegen Verformungen der Rippen vor? ja nein

ist das Sternum deformiert? ja nein

sind pathologische Herzgeräusche zu auskultieren? ja nein

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde: Welcher Art sind diese Herzgeräusche?

.....

Sind pathologische thorakale Atemgeräusche zu auskultieren? ja nein

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde: Welcher Art sind diese Atemgeräusche?

.....

6. Abdomen

gibt es Deformationen (Lordose, Kyphose) der lumbalen Wirbelsäule? ja nein

ist die Wirbelsäule in diesem Bereich bei der Palpation schmerzempfindlich? ja nein

liegt ein Nabelbruch vor? ja nein

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde: bitte Angabe der Größe in cm

liegt ein Leistenbruch vor? ja nein

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde: bitte Angabe der Größe in cm

7. Schwanz

der Schwanz ist gleichmäßig aufgerollt

er hat einer oder mehreren Stellen einen deutlichen Knick

er ist bei der Palpation schmerzempfindlich

die Haut im Schwanzbereich zeigt ekzematöse Veränderungen

8. Beine

liegen Fehlstellungen vor? ja nein

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde: Welcher Art sind die Fehlstellungen?

.....

sind Wolfskrallen mehrfach an einem Bein vorhanden? ja nein

9. Haut

liegen Ekzeme vor? ja nein

gibt es Hinweise auf das Vorliegen einer lokalen Demodikose? ja nein

liegt eine generalisierte Demodikose vor? ja nein

10. bei Rüden

liegen beide Hoden im Scrotum? ja nein

sind die Hoden gleich groß? ja nein

11. bei Hündinnen

Zitzenzahl:

sind die Zitzen symmetrisch angeordnet? ja nein

12. Erbkrankheiten

Hat die Untersuchung Hinweise auf das Vorliegen von Erbkrankheiten erbracht? ja nein

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde, bitte die festgestellte Erbkrankheit angeben:

Datum, Unterschrift, Stempel des Tierarztes: